



Walzasphalt-Zulassung

Bearbeitung durch Standortkanton:		ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZG	LU	LU		
Lieferwerke		BAB Belag AG Birmensdorf (1)	BAV Belag AG Volketswil (2)	Tobega AG Winterthur (3)	BBA Belagwerk Beringen AG (4)	FBB Hinwil (5)	FBB Kloten (6)	Asfatop Hardwald (7) Unterengstringen	Viatop AG Affoltern am Albis (8)	BAZ Belag AG Zentralschweiz (9)	BBR Rothenburg (10)	BAS Sursee (11)		
Asphaltmischguttypen		Zugabemenge im Mischgut %	Zulässiger Anteil Ausbaupasphalt %											
AC 8 N	70/100	--	--	12.20.12.1	12.20.12.1	1220121	12.20.12.1	240	240	31.00	31.00	12.20.12.1	31	31
	mit Recyclingmaterial	10	5-15	--	--	1221121	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	12.23.12.1	12.23.12.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC 8 S	50/70	--	--	12.30.11.1	12.30.11.1	1230111	12.30.11.1	341	341	41.00	41.00	12.30.11.1	41	41
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	--	--	12.40.27.1	12.40.27.1	1240271	--	541	541	51.30	51.30	12.40.27.1	51	51
AC 8 H	PmB-E 25/55-65	--	--	12.40.26.1	12.40.26.1	1240261	--	641	641	51.20	51.20	12.40.26.1	--	--
AC 11 N	70/100	--	--	13.20.12.1	13.20.12.1	1320121	13.20.12.1	206	206	32.00	32.00	13.20.12.1	32	32
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	13.23.12.1	1321121	--	--	--	--	--	--	--	--
AC 11 S	50/70	--	--	13.30.71.1	13.30.71.1	1330111	13.30.11.1	307	307	42.00	--	13.30.11.1	42	42
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	--	--	13.40.27.1	13.40.27.1	1340271	13.40.27.1	507	507	52.30	52.30	13.40.27.1	52	52
AC 11 H	PmB-E 25/55-65	--	--	13.40.26.1	--	1340261	--	607	607	52.20	52.20	13.40.26.1	--	--
AC B 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	43.00	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	64.33.11.1	64.33.11.1	6433111	--	1322	1322	43.03	--	64.33.11.1	43	43
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	6443271	--	1522	1522	53.33	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	64.43.26.1	64.43.26.1	6443261	--	1622	1622	53.23	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	44.00	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	65.33.11.1	65.33.11.1	6533111	65.33.11.1	1326	1326	44.03	54.03	65.33.11.1	44	44
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	526	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	65.43.27.1	65.43.27.1	6543271	--	1526	1526	54.33	54.33	65.43.27.1	54	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	626	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	65.43.26.1	65.43.26.1	6543261	65.43.26.1	1626	1626	54.23	54.23	65.43.26.1	--	54
	mit Recyclingmaterial	20	20-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC T 16 N	70/100	--	--	--	--	--	--	--	--	37.00	37.00	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	74.25.12.1	74.25.12.1	7425121	74.25.72.1	--	--	--	37.05	--	37	37
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	37.05	37.04	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	60	50-60	--	--	--	--	1220	1220	37.06	37.06	--	--	--
AC T 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	47.00	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	74.35.11.1	74.35.11.1	7435111	74.35.71.1	--	--	47.05	--	74.35.11.1	47	47
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	1321	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	--	1321	--	--	--	--	--	--
AC T 22 N	70/100	--	--	--	--	--	--	--	--	38.00	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	75.25.12.1	75.25.12.1	7525121	75.25.72.1	--	--	38.05	38.05	75.25.12.1	38	38
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	--	38.04	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	60	50-60	--	--	--	--	1224	1224	--	38.06	--	--	--
AC T 22 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	48.00	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	75.35.11.1	75.35.11.1	7535111	75.35.71.1	--	--	48.05	48.05	75.35.11.1	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	48.04	48.04	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	60	50-60	--	--	--	--	1325	1325	--	48.06	--	48	48
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	75.44.27.1	--	--	--	--	--	58.34	58.34	75.44.27.1	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	75.44.27.1	75.44.27.1	--	1525	1525	--	58.33	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	--	--	--	--	--	--	--	--	58.09	--	--
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	75.44.26.1	75.44.26.1	7544261	75.44.26.1	--	--	58.24	58.24	75.44.26.1	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	--	1625	1625	--	58.23	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	--	--	--	--	--	--	58.25	--	--	58	58
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	--	--	22.00.27.1	22.00.27.1	2200271	22.00.27.1	585	585	65.30	65.30	22.00.27.1	65	--
AC MR 11	PmB-E 45/80-65	--	--	23.00.27.1	--	2300271	--	--	--	--	--	23.00.27.1	--	--
SMA 8	PmB-E 45/80-65	--	--	42.00.27.1	42.00.27.1	4200271	--	--	555	61.30	61.30	42.00.27.1	--	61
SMA 11	PmB-E 45/80-65	--	--	43.00.27.1	43.00.27.1	4300271	43.00.27.1	557	557	62.30	--	--	--	--
SDA 4 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	--	--	--	--	--	--	560/2560	560/2560	70.85	--	21.00.27.4	90	--
SDA 8 - 12/16	PmB-E 45/80-65/80	--	--	22.00.27.4	22.00.27.4	2200274	22.00.27.4	562/2562	562/2562	71.40/71.80	--	22.00.27.4	91	91
Anzahl Deklarationen				25	24	27	15	26	25	29	32	22	18	16

Code Nr. Werk Deklaration mit Erstprüfung

--- keine Deklaration abgeschlossen



Walzasphalt-Zulassung

Bearbeitung durch Standortkanton:		Zugabemenge im Mischgut %	Zulässiger Anteil Ausbausphat %	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	SZ	SZ	UR	GL	SG	
Lieferwerke				BRZ Horw (12)	Kieswerk Hüswil AG (13)	BAM Menzikon (14)	Miphalt AG Niederpipp (15)	BLH Belagswerk Hasle AG (16)	Kieswerk Gunzgen AG (17)	Belagswerk Boningen AG (18)	BBS Baustoff & Belag AG (19)	Asphaltmischwerk (20) Küssnacht am Rigi	Urner Belagszentrum (21)	Walter Hösl Strassenbau AG Hösl Mollis (22)	FBB - Werk Rufi (23)	
Asphaltmischgutttypen																
AC 8 N	70/100	--	--	31.00	31	31	31.03	31.00	41321400	41321400	31.00	31	31.00	12	240	
AC 8 S	50/70	--	--	41.00	341	--	41.02	--	41331300	41331300	41.10	--	41.00	013	341	
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	--	--	51.30	541.6	--	51.08	--	--	41344300	51.50	--	51.30	--	--	
AC 8 H	PmB-E 25/55-65	--	--	51.20	--	--	--	--	--	41344200	51.40	--	51.20	--	--	
AC 11 N	70/100	--	--	32.00	32	32	32.03	32.00	41421400	41421400	32.00	32	--	--	206	
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	32R30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC 11 S	50/70	--	--	42.00	342	--	42.02	--	--	41431300	42.10	--	42.00	017	307	
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	842	--	52.08	--	--	41444300	--	--	--	--	--	
AC 11 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	41444200	--	--	--	--	--	
AC B 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	322	
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	43.03	--	--	--	--	42531311	42531311	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	15	5-15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	53.33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		20	10-30	--	--	--	53.78	--	4254318	42544318	--	--	--	--	--	
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	53.23	--	--	--	--	--	42544218	--	--	--	--	--	
		20	10-30	--	--	--	--	--	42544218	--	--	--	--	--	--	
AC B 22 S	50/70	--	--	--	748	--	--	44.00	--	--	44.10	--	--	--	326	
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	748R30	--	--	--	42631311	42631311	44.12	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	15	5-15	--	--	--	--	--	--	--	--	44	--	724	--	
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.50	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	--	54.78	--	42644318	42644318	--	--	--	--	--	
		15	5-15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.32	--	--	
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	848	--	--	--	--	--	54.40	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	--	--	--	42644218	42644218	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	15	5-15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.22	--	--	
AC T 16 N	70/100	--	--	--	37	37	37.83	37.00	--	--	37.00	--	--	433	220	
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	37.73	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	37.05	37R50	--	--	--	43521415	43521415	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	25	15-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37.03	--	--	
	mit Recyclingmaterial	20	10-25	--	--	--	--	--	--	--	--	37	--	033	--	
AC T 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47.10	--	--	--	321	
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	25	15-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		50	40-60	--	--	--	--	--	43531315	43531315	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC T 22 N	70/100	--	--	38.00	38	38	38.83	38.00	--	--	38.00	--	--	436	224	
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	38.73	--	--	--	38.02	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	38.26	--	43621412	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	38.05	38R50	--	--	--	43621415	--	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	25	15-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.03	--	--	
	mit Recyclingmaterial	10	5-20	--	--	--	--	--	--	--	--	48	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	20	10-25	--	--	--	--	--	--	--	--	38	--	036	--	
AC T 22 S	50/70	--	--	--	348	--	48.02	48.00	--	--	48.10	--	--	437	325	
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	--	--	--	--	48.12	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	20	10-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	037	--	
	mit Recyclingmaterial	25	15-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	48.05	348R50	--	348.72	--	43631315	43631315	--	--	--	--	--	
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.50	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	--	--	43644318	43644318	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	25	15-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.33	--	--	
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	648	--	--	--	--	--	58.40	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	58.715	--	43644218	42644218	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	15	5-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	mit Recyclingmaterial	25	15-25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.23	--	--	
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	--	--	65.30	--	--	65.08	--	41384300	--	--	--	65.30	050	--	
AC MR 11	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	66.68	--	--	--	--	--	--	--	--	
SMA 8	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	61.08	--	41364340	41364340	--	--	--	--	--	
SMA 11	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	62.08	--	41464340	--	--	--	--	--	--	
SDA 4 - 12	PmB-E 45/80-65	--	--	70.32	870	--	--	--	41284368	41284368	--	--	--	--	--	
SDA 8 - 12	PmB-E 45/80-65	--	--	71.32	872	--	--	--	--	--	71.56	--	--	026	--	
Anzahl Deklarationen				15	19	4	19	7	19	22	19	6	12	12	10	

Code Nr. Werk Deklaration mit Erstprüfung

--- keine Deklaration abgeschlossen



Walzasphalt-Zulassung

Stand: 19.05.2019

Bearbeitung durch Standortkanton:			SG	SG	SG	SG	SG	SG	TG	TG	AG / ZH	AG / ZH
Lieferwerke	Asphaltmischguttypen	Zugabemenge im Mischgut %										
		Zulässiger Anteil Ausbaupasphalt %	MOAG Mörschwil AG (24) Meggenhus	MOAG Uzwil AG (25)	MOAG Linth (26) Grynau W12	BELAG AG Senwald (27) Senwald W4	AMW Asphalt-Mischwerk (28) GmbH & Co KG Sulz	Hilti & Jehle GmbH Götzis (29)	MIFAG Weiningen (32)	J. Friedrich Storz (33) Werk Welschingen	Biturit AG (34)	Baustoff Freiamt AG (35)
AC 8 N	70/100	--	31 00	31 00	31 00	31 00	705	632AB	31 00	8530/012/17	52206	31
	mit Recyclingmaterial	15	5 - 15	--	31.02	--	--	--	--	--	--	--
AC 8 S	50/70	--	41 00	41 00	41 00	--	707	637AB	--	8530/014/17	52305	--
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	--	61 50	61 50	61 50	--	--	--	--	8530/005/17	52442	51.1
AC 8 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52441	51.2
AC 11 N	70/100	--	32 00	32 00	32 00	--	--	260AB	32 00	8530/016/17	35640	--
AC 11 S	50/70	--	42 00	42 00	42 00	--	714	282AB	--	8530/003/16	53305	42
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	--	62 50	62 50	62 50	--	--	--	62 50	8530/015/17	53442	--
AC 11 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53441	--
AC B 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	8520/013/17	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	53 03	--	53 03	--	--	53 03	--	34305	--
		15	5-25	--	--	--	--	635BT	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	53 02	--	--	--	--	--	--	--
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	57 53	57 53	--	--	--	--	34442	--
		20	10-30	57 53	--	--	--	--	--	8520/017/17	--	--
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	30	20-30	--	--	--	--	--	--	--	34441	--
AC B 22 S	50/70	--	--	--	--	--	638	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	54 02	54 02	--	--	--	--	8520/018/17	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	54 03	--	--	54 03	--	35505	348
	mit Recyclingmaterial	15	5-15	--	--	--	--	172BT	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	642	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	15	5-15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	58 53	--	58 53	--	--	--	8520/004/17	35442	358.1
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	58 52	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	--	--	--	--	--	35441	358.2
AC T 16 N	70/100	--	--	37 00	--	--	607	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	--	37 05	37 05	--	--	37 05	--	24206	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	15	≤25	--	--	--	--	228BT	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	37 05	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	8510/008/17	--	--
AC T 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	47 03	--	--	--	--	47 03	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	15	5-25	--	--	--	--	636BT	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	47 05	47 05	47 05	--	--	--	--	24305	547
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	47 02	--	--	--	--	--	--	--
AC T 22 N	70/100	--	--	38 00	38 00	38 06	635	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	38 05	38 05	38 05	--	--	38 05	--	25206	538
	mit Recyclingmaterial	15	≤25	--	--	--	--	267BT	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	8510/010/17	--	--
AC T 22 S	50/70	--	--	--	--	--	633	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	48 02	48.02	--	--	--	48 03	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	15	≤25	--	--	--	--	173BT	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	48 03	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	8510/001/16	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	48 05	48 05	48 05	--	--	48 05	--	--	548
	mit Recyclingmaterial	60	50-60	--	--	--	--	--	--	--	25305	--
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	648	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	68 53	--	--	--	--	--	--
		50	40-60	--	68 55	68 55	--	--	--	--	25442	558.1
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	68 54	--	--	--	--	--	8510/019/18	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	--	68 55	--	--	--	--	--	25441	558.2
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	--	--	18 50	18 50	18 50	--	--	18 50	--	--	--
AC MR 11	PmB-E 45/80-65	--	--	19 50	19 50	19 50	--	--	19 50	--	--	--
SMA 8	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66
SMA 11	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SDA 4 - 12/16	PmB-E 45/80-65 /80	--	--	--	14 50	--	--	--	--	8540/007/16	61652	--
SDA 8 - 12/16	PmB-E 45/80-65 /80	--	--	15 50	15 90	15 90	--	--	15 97	8540/006/16	--	71
Anzahl Deklarationen			20	24	22	2	9	10	13	16	21	14

Code Nr. Werk Deklaration mit Erstprüfung

--- keine Deklaration abgeschlossen