



Walzasphalt-Zulassung

Seite 1 von 3

Stand: 29.10.2018

Bearbeitung durch Standortkanton:		Zugabemenge im Mischgut %	Zulässiger Anteil Ausbauasphalt %	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZH	ZG	LU	LU	
Lieferwerke				BAB Belag AG Birmensdorf (1)	BAV Belag AG Volketswil (2)	Tobega AG Winterthur (3)	BBA Belagswerk Berlingen AG (4)	FBB Hinwil (5)	FBB Kloten (6)	Asfaptop Hardwald (7) Unterengstringen	Viatop AG Affoltern am Albis (8)	BAZ Belag AG Zentralschweiz (9)	BBR Rothenburg (10)	BAS Sursee (11)
Asphaltmischguttypen														
AC 8 N	70/100	--	--	12.20.12.1	12.20.12.1	1220121	12.20.12.1	240	240	31.00	31.00	12.20.12.1	31	31
	mit Recyclingmaterial	10	5-15	--	12.21.12.1	1221121	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	--	--	--	--	--	12.23.12.1	--	--	--
AC 8 S	50/70	--	--	12.30.71.1	12.30.71.1	1230711	12.30.11.1	341	341	41.00	41.00	12.30.11.1	41	41
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	--	--	12.40.27.1	12.40.27.1	1240271	--	541	541	51.30	51.30	12.40.27.1	51	51
AC 8 H	PmB-E 25/55-65	--	--	12.40.26.1	12.40.26.1	1240261	--	641	641	51.20	51.20	12.40.26.1	--	--
AC 11 N	70/100	--	--	13.20.12.1	13.20.12.1	1320121	13.20.12.1	206	206	--	32.00	13.20.12.1	32	32
	mit Recyclingmaterial	15	5-15	--	13.21.12.1	1321121	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC 11 S	50/70	--	--	13.30.71.1	13.30.71.1	1330711	13.30.11.1	307	307	42.00	42.00	13.30.11.1	42	42
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	--	--	13.40.27.1	13.40.27.1	1340271	13.40.27.1	507	507	52.30	52.30	13.40.27.1	52	52
AC 11 H	PmB-E 25/55-65	--	--	13.40.26.1	--	1340261	--	607	607	52.20	52.20	13.40.26.1	5208	--
AC B 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.00	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	64.33.11.1	64.33.11.1	6433111	--	1322	1322	43.03	--	--	43	43
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	--	--	6443271	--	1522	1522	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	64.43.26.1	64.43.26.1	6443261	--	1622	1622	53.23	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.00	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	65.33.11.1	65.33.11.1	6533111	65.33.11.1	1326	1326	44.03	54.03	65.33.11.1	44	44
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	65.43.27.9	65.43.27.9	--	--	1526	1526	--	54.33	65.43.27.1	54	--
	mit Recyclingmaterial	20	10-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.20	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	30	20-30	65.43.26.1	65.43.26.1	6543261	65.43.26.1	1626	1626	54.23	54.23	65.43.26.1	--	54
	mit Recyclingmaterial	20	20-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC T 16 N	70/100	--	--	--	--	--	--	--	--	37.00	37.00	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	74.25.72.1	74.25.72.1	7425721	74.25.72.1	--	--	--	37.05	74.25.12.1	37	37
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	37.05	37.04	--	--	--
AC T 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	1220	1220	37.06	37.06	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	74.35.71.1	74.35.71.1	7435711	74.35.71.1	--	--	--	47.00	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	1321	1321	--	--	74.35.11.1	47	47
AC T 22 N	70/100	--	--	--	--	--	--	--	--	38.00	38.00	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	75.25.72.1	75.25.72.1	7525721	75.25.72.1	--	--	38.05	38.05	75.25.12.1	38	38
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	38.04	38.04	--	--	--
AC T 22 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	1224	1224	--	38.06	--	--
	mit Recyclingmaterial	50	40-60	75.35.71.1	75.35.71.1	7535711	75.35.71.1	--	--	48.05	48.05	75.35.11.1	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	48.04	48.04	--	--	--
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.34	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75.44.27.1	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	--	--	--	--	--	--	--	58.33	--	--	--
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.20	--	--	--
	mit Recyclingmaterial	40	30-50	75.44.26.1	75.44.26.1	7544261	75.44.26.1	--	--	58.24	58.24	75.44.26.1	--	--
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	--	--	22.00.27.1	22.00.27.1	2200271	22.00.27.1	585	585	--	65.30	22.00.27.1	--	--
	AC MR 11	PmB-E 45/80-65	--	--	--	2300271	--	588	--	--	--	23.00.27.1	--	--
SMA 8	PmB-E 45/80-65	--	--	42.00.27.1	42.00.27.1	4200271	--	555	555	61.30	61.30	42.00.27.1	--	61
SMA 11	PmB-E 45/80-65	--	--	43.00.27.1	--	43.00.27.1	--	557	--	62.20	--	--	--	--
SDA 4 - 12	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	560	560	--	70.30	21.00.27.4	90	--
SDA 8 - 12	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	562	562	71.30	--	22.00.27.4</td		



Walzasphalt-Zulassung

Bearbeitung durch Standortkanton:		Zugabemenge im Mischgut %	Zulässiger Anteil Ausbaus asphalt %	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	SZ	SZ	UR	GL	SG
Lieferwerke				BRZ Horw (12)	Kieswerk Hüswil AG (13)	BAM Menzikon (14)	Miphalt AG Niederipp (15)	BLH Belagswerk Hasle AG (16)	Kieswerk Gunzen AG (17)	Belagswerk Boningen AG (18)	BBS Baustoff & Belag AG (19)	Asphaltnachwerk (20) Küssnacht am Rigi	Urner Belagszentrum (21)	Walter Hösli Strassenbau AG Hösli Mollis (22)	FBB - Werk Rufi (23)
Asphaltnachguttypen															
AC 8 N	70/100	--	--	31.00	31	31	31.03	31.00	41321400	41321400	31.00	31	31.00	12	240
AC 8 S	50/70	--	--	41.00	341	--	41.02	--	41331300	41331300	41.10	--	41.00	013	341
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	--	--	51.30	541.6	--	51.08	--	--	41344300	--	--	51.30	--	--
AC 8 H	PmB-E 25/55-65	--	--	51.20	--	--	--	--	41344200	--	--	51.20	--	--	
AC 11 N	70/100	--	--	32.00	32	32	32.03	32.00	41421400	41421400	32.00	32	32.00	--	206
mit Recyclingmaterial		--	--	32R30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC 11 S	50/70	--	--	42.00	342	--	42.02	42.00	--	41431300	42.10	--	42.00	017	307
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	842	--	52.08	--	--	41444300	--	--	52.30	--	--
AC 11 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	41444200	--	--	52.20	--	--	
AC B 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.10	--	--	--	322
mit Recyclingmaterial		30	20-30	43.03	--	--	--	--	42531311	42531311	--	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		15	5-15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		30	20-30	53.33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 10-30		--	--	--	--	53.78	--	4254318	42544318	--	--	--	--	--	--
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		30	20-30	53.23	--	--	--	--	--	42544218	--	--	--	--	--
20 10-30		--	--	--	--	--	--	--	42544218	--	--	--	--	--	--
AC B 22 S	50/70	--	--	--	748	--	44.02	44.00	--	--	44.10	--	--	--	326
mit Recyclingmaterial		30	20-30	--	748R30	--	--	--	42631311	42631311	44.12	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		15	5-15	--	--	--	--	--	--	--	44	--	724	--	--
mit Recyclingmaterial		20	10-30	--	--	--	44.72	--	--	--	--	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.50	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		30	20-30	--	--	54.78	--	42644318	42644318	--	--	--	--	--	--
15 5-15		--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.32	--	--	--	--
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	848	--	--	--	--	--	54.40	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		30	20-30	--	--	--	--	42644218	42644218	--	--	--	--	--	--
15 5-15		--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.22	--	--	--	--
AC T 16 N	70/100	--	--	--	37	37	37.83	37.00	--	--	37.00	--	--	433	220
mit Recyclingmaterial		30	20-40	--	--	--	37.73	--	--	--	--	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		50	40-60	37.05	37R50	--	--	43521415	43521415	--	--	--	--	--	--
25 15-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	37.03	--	--	--	--
20 10-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	37	--	033	--	--
AC T 16 S	50/70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47.10	--	--	--	321
mit Recyclingmaterial		30	20-40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 15-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 40-60		--	--	--	--	--	--	43531315	43531315	--	--	--	--	--	--
40 30-50		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AC T 22 N	70/100	--	--	38.00	38	38	38.83	38.00	--	--	38.00	--	--	436	224
mit Recyclingmaterial		30	20-40	--	--	--	38.73	--	--	--	--	--	--	--	--
40 30-50		--	--	--	--	--	38.26	--	43621412	--	--	--	--	--	--
50 40-60		38.05	38R50	--	--	--	43621415	--	--	--	--	--	--	--	--
25 15-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.03	--	--	--	--
10 5-20		--	--	--	--	--	--	--	--	--	48	--	--	--	--
20 10-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	38	--	036	--	--
AC T 22 S	50/70	--	--	--	348	--	48.02	48.00	--	--	48.10	--	--	437	325
mit Recyclingmaterial		30	20-40	--	--	48.72	--	--	--	--	48.12	--	--	--	--
20 10-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	037	--	--	--
25 15-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50 40-60		48.05	348R50	--	--	--	43631315	43631315	--	--	--	--	--	--	--
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.50	--	--	--	--
mit Recyclingmaterial		30	20-40	--	--	58.78	--	43644318	43644318	--	--	--	--	--	--
25 15-25		--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.33	--	--	--	--
40 30-50															



Walzaspalt-Zulassung

Thurgau, und Glarus

Seite 3 Stand: 29.10.2018

Stand: 29.10.2018

Bearbeitung durch Standortkanton:		Zugabemenge im Mischgut %	SG	SG	SG	SG	SG	SG	TG	TG	TG	
Lieferwerke			MOAG Mörschwil AG (24) Meggenhus	MOAG Uzwil AG (25)	MOAG Linth (26) Grynau W12	Belag AG Triesen (27)	AMW Asphalt-Mischwerk (28) GmbH & Co KG Sulz	Hilti & Jehle GmbH Götzis (29)	TURBAG Bürglen (30)	MIFAG Weinigen (32)	J. Friedrich Storz (33) Werk Welschingen	
Asphaltmischguttypen												
AC 8 N	70/100	-	31 00	31 00	31 00	31 00	705	632AB	31 00	31 00	8530/012/17	
mit Recyclingmaterial		15 5 - 15	--	--	31.02	--	--	--	--	--	--	
AC 8 S	50/70	--	41 00	41 00	41 00	41 00	707	637AB	--	--	8530/014/17	
AC 8 H	PmB-E 45/80-65	--	61 50	61 50	61 50	--	--	--	61 50	--	8530/005/17	
AC 8 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC 11 N	70/100	--	32 00	32 00	32 00	32 00	--	260AB	32 00	32 00	8530/016/17	
AC 11 S	50/70	--	42 00	42 00	42 00	42 00	714	282AB	42 00	--	8530/003/16	
AC 11 H	PmB-E 45/80-65	--	62 50	62 50	62 50	62 50	--	--	62 50	52 00	8530/015/17	
AC 11 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC B 16 S	50/70	--	--	--	53 00	53 00	--	--	--	--	8520/013/17	
mit Recyclingmaterial		30 20-30	53 03	--	53 03	--	--	--	--	53 03	--	
mit Recyclingmaterial		15 5-25	--	--	--	--	--	635BT	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	--	53 02	--	--	--	--	--	--	--	
AC B 16 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	57 50	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		30 20-30	--	57 53	57 53	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	57 53	--	--	--	--	--	--	--	8520/017/17	
AC B 16 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC B 22 S	50/70	--	--	--	--	54 00	638	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	54 02	54 02	--	--	--	--	--	--	8520/018/17	
mit Recyclingmaterial		30 20-30	--	--	54 03	54 03	--	--	54 03	--	--	
mit Recyclingmaterial		15 5-15	--	--	--	--	--	172BT	54 02	--	--	
AC B 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	58 50	58 50	642	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		15 5-15	--	--	--	--	--	--	58 52	--	--	
mit Recyclingmaterial		30 20-30	58 53	--	58 53	--	--	--	--	--	8520/004/17	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	--	58 52	--	58 52	--	--	--	--	--	
AC B 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC T 16 N	70/100	--	--	37 00	37 00	--	607	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		50 40-60	--	37 05	37 05	--	--	--	37 05	--	--	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	--	--	--	--	--	--	37 02	--	--	
mit Recyclingmaterial		15 ≤25	--	--	--	--	--	228BT	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		50 40-60	37 05	--	--	--	--	--	--	--	8510/008/17	
mit Recyclingmaterial		40 30-50	--	--	--	37 04	--	--	--	--	--	
AC T 16 S	50/70	--	--	--	47 00	47 00	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		30 20-40	47 03	--	47 03	--	--	--	47 03	--	--	
mit Recyclingmaterial		15 5-25	--	--	--	--	--	636BT	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		50 40-60	47 05	47 05	47 05	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	--	47 02	--	--	--	--	--	--	--	
AC T 22 N	70/100	--	--	38 00	38 00	38 00	635	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		50 40-60	38 05	38 05	38 05	--	--	--	38 05	--	--	
mit Recyclingmaterial		15 ≤25	--	--	--	--	--	267BT	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	--	--	--	--	--	--	38 02	--	--	
mit Recyclingmaterial		40 30-50	--	--	--	38 04	--	--	--	--	8510/010/17	
AC T 22 S	50/70	--	--	--	48 00	48 00	633	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	48 02	48.02	--	--	--	--	48 02	48 03	--	
mit Recyclingmaterial		15 ≤25	--	--	--	--	--	173BT	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		30 20-40	--	--	48 03	48 03	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		40 30-50	--	--	--	--	--	--	--	--	8510/001/16	
mit Recyclingmaterial		50 40-60	48 05	48 05	48 05	48 05	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		60 50-60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC T 22 H	PmB-E 45/80-65	--	--	--	68 50	68 50	648	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		30 20-40	--	--	68 53	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		40 30-50	68 54	--	--	--	--	--	--	--	8510/019/18	
mit Recyclingmaterial		20 10-30	--	6852	--	68 52	--	--	68 52	--	--	
AC T 22 H	PmB-E 25/55-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		30 20-40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		50 40-60	--	68 55	--	--	--	--	--	--	--	
mit Recyclingmaterial		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
AC MR 8	PmB-E 45/80-65	--	18 50	18 50	18 50	18 50	--	--	--	18 50	8540/011/18	
AC MR 11	PmB-E 45/80-65	--	19 50	19 50	19 50	19 50	--	--	--	19 50	8540/03/13	
SMA 8	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SMA 11	PmB-E 45/80-65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SDA 4 - 12	PmB-E 45/80-65	--	--	14 50	--	--	--	--	--	--	8540/007/16	
SDA 8 - 12	PmB-E 45/80-65	--	15 50	15 90	15 90	15.5	--	--	15 50	--	8540/006/16	
Anzahl Deklarationen		20	23	29	22	9	10	12	11	18		